



Ochrona ludności i obrona cywilna

Znak: OŚ.2710.XVII.2025

Obsza, dnia 29.09.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej 130 000,00 zł, nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.))

Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu wewnętrznego wprowadzonego

Zarządzeniem nr 3/23 Wójta Gminy Obsza

„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

Zamawiający:

Gmina Obsza, Obsza 36, 23-413 Obsza

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. **„Mobilny zbiornik na wodę pitną** o pojemności 5000 litrów, przystosowany do transportu drogowego, wyposażony w system umożliwiający pobór wody w terenie oraz spełniający wymagania sanitarne w zakresie kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

2. **Trzy zbiorniki dwupłaszczowe na olej napędowy** przeznaczone do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego, wykorzystywanego na potrzeby zasilania agregatów prądotwórczych, pojazdów i sprzętu wykorzystywanego w sytuacjach nadzwyczajnych.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne mobilnego zbiornika na wodę pitną:

1.1 Konstrukcja i przeznaczenie

- Zbiornik stalowy o pojemności nominalnej 5000 litrów ($\pm 5\%$),
- Wykonany ze stali cynkowanej ogniowo, odporny na korozję,
- Przeznaczony do magazynowania i transportu wody pitnej.

1.2 Wymogi sanitarne

- Zbiornik dopuszczony do kontaktu z wodą pitną — posiadający aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH) lub równoważny dokument potwierdzający bezpieczeństwo dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- Oznaczenie zbiornika zgodne z przepisami: piktogram „Woda pitna” oraz informacja „PZH” (lub równoważne).

1.3 Elementy użytkowe i techniczne

- Właz górny \varnothing 400 mm,
- Właz tylny \varnothing 600 mm,
- Pokrywa górna z króćcem napełniającym oraz zaworem kulowym,
- Regulowana mechanicznie stopa podporowa przednia,



Gmina Obsza, Obsza 36, 23-413 Obsza, NIP: 918-19-88-929
tel.: (084) 689-10-02 e-mail: budownictwo@obsza.pl



Ochrona ludności i obrona cywilna

- Tylne belki z co najmniej 4 zaworami do czerpania wody,
- Zawór kulowy odcinający przepływ przy napełnianiu,
- Przepustnica Ø110 mm nierdzewna sterowana manualnie
- Drabina prosta przymocowana do zbiornika, umożliwiająca dostęp do wjazdu.

1.4 Układ jezdy i bezpieczeństwo ruchu

- Zbiornik posadowiony na samonośnym jednoosiowym podwoziu drogowym,
- Zaczep wymienny o średnicy Ø 35 - 50 mm, przystosowany do współpracy z ciągnikami rolniczymi,
- Hamulec ręczny (awaryjny),
- Układ hamulcowy: dwuprzewodowy pneumatyczny z regulatorem siły hamowania,
- Oświetlenie LED zgodne z przepisami o ruchu drogowym,
- Homologacja / dopuszczenie do poruszania się po drogach publicznych (świadectwo wymagane przy odbiorze).

1.5 Wymagania dodatkowe

- Konstrukcja zbiornika umożliwia łatwe mycie i dezynfekcję,
- Minimalny prześwit i geometria ramy pozwalające na użytkowanie w warunkach terenowych (np. place, pola, drogi utwardzone),
- Zbiornik dostarczony w stanie kompletnym i gotowym do eksploatacji (z wałkiem WOM).

1.6 Wymagane dokumenty przy dostawie:

- Atest PZH lub równoważny dokument potwierdzający przeznaczenie do kontaktu z wodą pitną,
- Deklaracja zgodności CE (jeśli dotyczy),
- Homologacja lub świadectwo dopuszczenia do ruchu drogowego,
- Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim,
- Karta katalogowa lub techniczna zawierająca podstawowe dane zbiornika,
- Okres gwarancji (min. 12 miesięcy),
- Informacje o serwisie i dostępności części zamiennych.

2. Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne zbiorników dwupłaszczowych na olej napędowy:

2.1 Konstrukcja i przeznaczenie

- Zbiornik dwupłaszczowy, naziemny (stacjonarny), wolnostojący,
- Pojemność nominalna 2500 litrów,
- Materiał wykonania: odporny na promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.

2.2 Wyposażenie

- Odpowietrznik,
- Wlew 2" z eurozłączem vk50,
- Zabezpieczenie przed przepełnieniem – elektroniczne,
- Wskaźnik poziomu zegarowy,
- Wąż ssawny wzmacniany z filtrem siatkowym i zaworem zwrotnym,



Gmina Obsza, Obsza 36, 23-413 Obsza, NIP: 918-19-88-929
tel.: (084) 689-10-02 e-mail: budownictwo@obsza.pl



Ochrona ludności i obrona cywilna

- Pistolet automatyczny ze złączem obrotowym, samo odbijający, przystosowany pod względem wydajności do pompy zamontowanej w zestawie, wylewka o średnicy około 24 milimetrów, pokryty tworzywem, ergonomiczny,
- Pompa zanurzeniowa 230V, min. 50l./min,
- Licznik wydanego paliwa: dokładność pomiaru: $\pm 0,5 \%$, powtarzalność: $\pm 0,2 \%$,
- Filtr paliwa 5 mikronów,
- Wąż dystrybucyjny min 6m. wzmacniany,
- Koło zwijakowe automatyczne,
- Czujnik niskiego poziomu paliwa (opcjonalnie),
- Uchwyt wł./wył. Pompę,
- Właz rewizyjny.

III. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI

Zamówienie realizowane jest z podziałem na części.

1. Część I - mobilny zbiornik na wodę pitną.
2. Część II - trzy zbiorniki dwupłaszczowe na olej napędowy.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dostawa na adres wskazany w rozdziale piątym od momentu podpisania umowy do **15.12.2025 r.**

V. WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udział w zamówieniu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki:

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego przygotowania i realizacji oferty - w odpowiedzi oferent składa zał. nr 1 Formularz ofertowy,
2. Dostarczą przedmiot zamówienia pod adres:
Gmina Obsza
23-413 Obsza 36
Powiat Biłgoraj,
3. W przypadku oferty na obie części zapytania ofertowego oferent podaje ceny dla każdej części zamówienia z osobna,
4. Oferują produkty dla których dostępność części i serwis gwarancyjny znajduje się w Polsce,
5. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.

VI. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na formularzu ofertowym, załączonym do zapytania ofertowego (**Załącznik nr 1**).
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem, na formularzu będącym



Gmina Obsza, Obsza 36, 23-413 Obsza, NIP: 918-19-88-929
tel.: (084) 689-10-02 e-mail: budownictwo@obsza.pl



Ochrona ludności i obrona cywilna

załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku).
5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
7. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik, treść udzielonego pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania i złożenia oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w całości ponosi Wykonawca.
9. Złożona oferta utrzymuje ważność min. 15 dni i może być przedłużona za zgodą stron na dłuższy okres.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny: **najniższa cena.**
2. Cena oferty winna obejmować zakres, o którym mowa w rozdziale II niniejszego zapytania.
3. W formularzu ofertowym należy podać cenę dla pierwszej lub drugiej części zamówienia, bądź dla obu części zamówienia **w wyznaczonych do tego polach Formularza ofertowego, zał. nr 1. Nie dopuszczalne jest wpisanie wartości oferty dla obu części pod jedną pozycją.**
4. W cenie oferty należy ująć wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia.
5. W ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy podać cenę netto realizacji zamówienia, podatek VAT oraz cenę brutto obejmującą należny podatek VAT w dniu składania oferty zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ([Dz.U.2020.106 t.j.](#)) **dla każdej oferowanej części zamówienia odrębnie.**
6. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu. Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji ustalonego wynagrodzenia.
7. Cena dla danej części zamówienia może być tylko jedna.
8. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
9. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia odpowiada Wykonawca.
10. Cena oferty to wartość brutto, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
11. W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi słownie i cyfrowo, za wiążącą Zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie.
12. Cenę oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca wystawi fakturę za realizację przedmiotu zamówienia po jego dostarczeniu wraz z niezbędnymi dokumentami z datą płatności 30 dni od momentu jego przekazania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru.

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT



Gmina Obsza, Obsza 36, 23-413 Obsza, NIP: 918-19-88-929
tel.: (084) 689-10-02 e-mail: budownictwo@obsza.pl



Ochrona ludności i obrona cywilna

1. Oferty w formie pisemnej można składać w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 07.10.2025 r. do godziny 08.00** na adres mailowy: budownictwo@obsza.pl lub osobiście bądź przez pośrednika pocztowego na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Obsza.
2. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty na adres Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
4. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 07.10.2025 r. o godzinie 08.15.**
5. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

X. OSOBY DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: **Piotr Huba, Referat Inwestycji Urzędu Gminy Obsza, tel. (84) 689 10 02 w. 44, email: budownictwo@obsza.pl**

Osobą do kontaktu w sprawach technicznych związanych z przedmiotem zamówienia jest: Kamil Bździuch, kierownik USC, tel. (84) 689 10 02 w. 45.

XI. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE I WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający przyjął kryterium: **cena – 100%**
2. W przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający będzie negocjował z Wykonawcami. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedną ofertę w trakcie negocjacji.

XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM UMOWY

- a. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, **nie później niż w terminie związania ofertą.**
- b. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- c. Niniejsze zaproszenie do składania ofert i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Oferentów.



Gmina Obsza, Obsza 36, 23-413 Obsza, NIP: 918-19-88-929
tel.: (084) 689-10-02 e-mail: budownictwo@obsza.pl